
Hintergrundwerte von Molybdän in Unterböden in Deutschland 1 : 1 000 000

Abgeleitet aus dem 90. Perzentil der Molybdän-Gehalte – Version 2017

Herausgegeben von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe

BGR Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe


Mo
90. Perzentil
Oberboden
Unterboden
Untergrund
NORDSEE
OSTSEE
HELGOLÄNDER BUCHT
KIELER BUCHT
MECKLENBURGER BUCHT
LÜBECKER BUCHT
FEHMARNBELT
ODERBUCHT
OSTFRIESISCHE INSELN
NORDFRIESISCHE INSELN
SYLT
AMRUM
FÖHR
HELGOLAND
NEUWERK
BORKUM
JUIST
NORDERNEY
BALTRUM
LANGEOOG
SPIEKEROOG
WANGEROOGE
FYN
SJÆLLAND
LANGELAND
FALSTER
MØN
BORNHOLM
RÜGEN
HIDDENSEE
USEDOM
WOLIN
ADLERGRUND
RÖNNEBANK
ODERBANK
POEL
FEHMARN
HAMBURG
BREMEN
BREMERHAVEN
KIEL
LÜBECK
ROSTOCK
SZCZECIN
SCHWERIN
OLDENBURG
GRONINGEN
EMDEN
WILHELMSHAVEN
NEUMÜNSTER
FLENSBURG
Sandero
Flensburger Förde
Eckernförder Bucht
Kieler Förde
Wismar
Stralsund
Greifswald
Swinoujscie
Norderstedt
Elmshorn
Cuxhaven
Stade
Buxtehude
Lüneburg
Seevetal
Uelzen
Celle
Gifhorn
Wolfsburg
Braunschweig
Salzgitter
Hildesheim
Hannover
Neustadt a.Rbg
Garbsen
Langenhagen
Lehrte
Peine
Wunstorf
Osnabrück
Lingen
Nordhorn
Rheine
Emden
Leer
Papenburg
Meppen
Aurich
Esens
Norden
Jever
Wilhelmshaven
Varel
Delmenhorst
Verden
Soltau
Winsen
Buchholz
Stade
Cuxhaven
Otterndorf
Bremerhaven
Nordenham
Brake
Elsfleth
Oldenburg
Westerstede
Bad Zwischenahn
Leer
Emden
Norden
Aurich
Wittmund
Jever
Varel
Schortens
Wilhelmshaven
Sande
Friesoythe
Cloppenburg
Vechta
Diepholz
Nienburg
Stolzenau
Hoya
Syke
Achim
Verden
Rotenburg
Soltau
Walsrode
Munster
Fallingbostel
Bad Fallingbostel
Visselhövede
Zeven
Bremervörde
Buxtehude
Stade
Harsefeld
Jork
Neu Wulmstorf
Winsen
Seevetal
Tostedt
Buchholz
Hittfeld
Lüneburg
Uelzen
Bad Bevensen
Suderburg
Ebstorf
Bad Bodenteich
Wittingen
Gifhorn
Meinersen
Isenbüttel
Wolfsburg
Helmstedt
Schöningen
Königslutter
Wolfenbüttel
Braunschweig
Salzgitter
Peine
Hildesheim
Sarstedt
Hannover
Garbsen
Neustadt a.Rbg
Wunstorf